




DETERGENTI SPECIFICI PROFESSIONALI



Per il lavaggio di cliché



QUICKER Cleaner UV

Detergente per il lavaggio di cliché da stampa.
Per il lavaggio in macchina e il lavaggio manuale.

Il serbatoio: **20L**
Soluzione raccomandata: 100%



DESTINAZIONE

FLEXO

PROCESSO DI LAVAGGIO



RIMUOVE GLI INCHIOSTRI

Acqua Solventi UV



QUICKER Cleaner Solvent

Solvente flessografico per la pulizia di cliché dagli
inchiostri a base di solvente. Per il lavaggio
in macchina e il lavaggio manuale.

Il serbatoio: **20L**
Soluzione raccomandata: 50% o 100%



DESTINAZIONE

FLEXO

PROCESSO DI LAVAGGIO



RIMUOVE GLI INCHIOSTRI

Solventi



QUICKER Cleaner Solvent NT

Solvente flessografico per la pulizia di cliché dagli
inchiostri a base di solvente. Per il lavaggio
in macchina e il lavaggio manuale.

Il serbatoio: **20L**
Soluzione raccomandata: 100%



DESTINAZIONE

FLEXO

PROCESSO DI LAVAGGIO



RIMUOVE GLI INCHIOSTRI

Solventi

Per il lavaggio delle parti delle macchine da stampa



QUICKER Cleaner Master

Detergente per il lavaggio e risciacquo di cliché
da stampa e di altri componenti delle macchine
da stampa sporchi dagli inchiostri a base di UV.
Per il lavaggio in macchina e il lavaggio manuale.

Il serbatoio: **20L, 200L**
Soluzione raccomandata: 100%



DESTINAZIONE

PARTS

PROCESSO DI LAVAGGIO



RIMUOVE GLI INCHIOSTRI

Acqua UV



QUICKER Cleaner MEK

Detergente per il lavaggio e risciacquo di cliché
da stampa e di altri componenti delle macchine
da stampa sporchi dagli inchiostri a base di solvente, di cui
PVC e MEK. Per il lavaggio in macchina e il lavaggio manuale.

Il serbatoio: **20L**
Soluzione raccomandata: 100%



DESTINAZIONE

PARTS

PROCESSO DI LAVAGGIO



RIMUOVE GLI INCHIOSTRI

MEK PVC Solventi



QUICKER Offset Cleaner



Il detergente pulisce e rigenera i duttori d'acqua e i rulli di bagnatura. Rimuove rapidamente gli inchiostri e altri depositi formati durante la stampa.

Il serbatoio: **1L, 20L**
Soluzione raccomandata: 100%

DESTINAZIONE

PARTS



PROCESSO DI LAVAGGIO



RIMUOVE GLI INCHIOSTRI

🔵 UV 🔵 Offset

Per il lavaggio degli anilox



QUICKER Anilox GEL



Detergente per la pulizia dei ceramico rulli anilox. **PUÒ REAGIRE CON METALLI LEGGERI.**
Per il lavaggio manuale.

Il serbatoio: **1L**
Soluzione raccomandata: 100%



DESTINAZIONE

ANILOX



PROCESSO DI LAVAGGIO



RIMUOVE GLI INCHIOSTRI

🔵 Acqua 🔵 Solventi 🔵 UV



QUICKER Anilox APC



Detergente per la pulizia dei ceramico rulli anilox. **PUÒ REAGIRE CON METALLI LEGGERI.**
Per il lavaggio manuale.

Il serbatoio: **1L**
Soluzione raccomandata: 100%



DESTINAZIONE

ANILOX



PROCESSO DI LAVAGGIO



RIMUOVE GLI INCHIOSTRI

🔵 Acqua 🔵 Solventi 🔵 UV



QUICKER Anilox NEUTRAL



Preparato per la pulizia dei rulli anilox. Per l'uso nelle macchine per il lavaggio a ultrasuoni. Per il lavaggio in macchina e il lavaggio manuale.

Il serbatoio: **20L**
Soluzione raccomandata: 100%



DESTINAZIONE

ANILOX



PROCESSO DI LAVAGGIO



RIMUOVE GLI INCHIOSTRI

🔵 Acqua 🔵 Solventi 🔵 UV



QUICKER Anilox ULTRA



Preparato per la pulizia dei rulli anilox. Per l'uso nelle macchine per il lavaggio a ultrasuoni. **PUÒ REAGIRE CON METALLI LEGGERI.**
Per il lavaggio in macchina.

Il serbatoio: **20L**
Soluzione raccomandata: da 30%



DESTINAZIONE

ANILOX



PROCESSO DI LAVAGGIO



RIMUOVE GLI INCHIOSTRI

🔵 Acqua 🔵 Solventi 🔵 UV



QUICKER Parts Cleaner



Concentrato per macchine per il lavaggio a spruzzo. Rimuove efficacemente i residui di vernici flessografiche. PUÒ REAGIRE CON METALLI LEGGERI. Per il lavaggio in macchina.

Il serbatoio: **20L**
Soluzione raccomandata: da 50%

DESTINAZIONE

ANILOX

PROCESSO DI LAVAGGIO



RIMUOVE GLI INCHIOSTRI

Acqua Solventi UV

All-DESTINAZIONE



QUICKER Ink



Il detergente generico di alta efficienza per tutte le applicazioni. Evapora rapidamente.

Il serbatoio: **20L, 1000L**
Soluzione raccomandata: 100%

DESTINAZIONE

FLEXO

ANILOX

PARTS

PROCESSO DI LAVAGGIO



RIMUOVE GLI INCHIOSTRI

Acqua Solventi UV



QUICKER Press



Detergente per il lavaggio e risciacquo di componenti delle macchine da stampa sporchi dagli inchiostri a base di acqua e UV. Per il lavaggio in macchina e il lavaggio manuale. Per il lavaggio in macchina e il lavaggio manuale.

Il serbatoio: **20L**
Soluzione raccomandata: 100%

DESTINAZIONE

FLEXO

ANILOX

PARTS

PROCESSO DI LAVAGGIO



RIMUOVE GLI INCHIOSTRI

Acqua UV



QUICKER Press Max



Detergente per il lavaggio di cliché da stampa, i rulli anilox e di altri componenti delle macchine da stampa sporchi dagli inchiostri flessografici. Per il lavaggio in macchina e il lavaggio manuale.

Il serbatoio: **20L, 200L, 1000L**
Soluzione raccomandata: 100%

DESTINAZIONE

FLEXO

ANILOX

PARTS

PROCESSO DI LAVAGGIO



RIMUOVE GLI INCHIOSTRI

Acqua UV



QUICKER Spray-On Cleaner



Detergente per il lavaggio e risciacquo di cliché da stampa, i rulli anilox e di altri componenti delle macchine da stampa sporchi dagli inchiostri flessografici. Per il lavaggio in macchina e il lavaggio manuale.

Il serbatoio: **1L, 20L**
Soluzione raccomandata: 100%, spray 100%

DESTINAZIONE

FLEXO

ANILOX

PARTS

PROCESSO DI LAVAGGIO



RIMUOVE GLI INCHIOSTRI

Acqua Solventi UV

I detergenti dedicati



QUICKER Anti Spume



Il detergente abbatti schiuma.

Il serbatoio: **500ml**

Soluzione raccomandata: 3 ml / per bagno

DESTINAZIONE

FLEXO

PROCESSO DI LAVAGGIO



QUICKER Absorb Gel



Il detergente per gelificare il residuo creato dopo il lavaggio dei polimeri ad acqua, flessografici.

Il contenitore: **10kg**

Soluzione raccomandata: 1-3% / al peso di soluzione

DESTINAZIONE

FLEXO



QUICKER MAGIC

Il detergente protegge la superficie delle lastre fotopolimeriche, riduce la tensione della superficie, abbassa il trasferimento d'inchiostro, impedisce l'essiccamento dell'inchiostro sulla superficie non stampabile, impedisce l'essiccamento delle lastre durante la loro archiviazione e impedisce l'unione non voluta dei retini.

Il serbatoio: **550ml**

Soluzione raccomandata: Spray 100%

DESTINAZIONE

FLEXO

Per la preparazione del lavaggio di polimeri nei processori



QUICKER POWER Wash



Una nuova formula. Il concentrato per la preparazione di una soluzione dedicata al processo di lavaggio delle lastre.

Il serbatoio: **5L**

Soluzione raccomandata: 0,2-0,5% / per bagno

DESTINAZIONE

FLEXO

PROCESSO DI LAVAGGIO





QUICKER Wash Koncentra

Il concentrato FORTEMENTE BASICO per la preparazione del lavaggio.

Il serbatoio: **10L**
Soluzione raccomandata: 150 - 200 ml



DESTINAZIONE

FLEXO

PROCESSO DI LAVAGGIO



QUICKER Wash PLUS

Il detergente ecologico per la preparazione del

Il serbatoio: **10L**
Soluzione raccomandata: Max. 1%



DESTINAZIONE

FLEXO

PROCESSO DI LAVAGGIO



QUICKER Wash PRO

Il prodotto in polvere per la preparazione del lavaggio. Ha un effetto ammorbidente nelle soluzioni per il lavaggio.

Il contenitore: **3kg**
Soluzione raccomandata: 150g / per bagno



DESTINAZIONE


FLEXO

PROCESSO DI LAVAGGIO



Utili calcolatrici e configuratori sempre a portata di mano!

SCARICA L'APP GRATUITA FLEXOPRINT APP!



Print Systems Sp. z o.o. Sp.k.
Poland, 62-090 Bytkowo, ul. Obornicka 1A

www.printsystems.pl www.quicker.com.pl www.4flexo.pl